ПРИ ОЖОГАХ И ОТМОРОЖЕНИИ

Ожоги

Ожоги бывают термические, химические и электрические.

Первая помощь:

Прекратить действие поражающего фактора. Закрыть ожог стерильной повязкой.




НЕЛЬЗЯ накладывать на обожженный участок мази, жиры, масло, присыпать его питьевой содой, вскрывать пузыри.

На обширном ожоге, не раздевая пострадавшего, обернуть его чистой простынёй, укрыть одеялом. Пострадавшего надо напоить теплым сладким чаем и дать обезболивающее, если нет аллергии на лекарства.







Отморожения

Первая помощь:

- Доставить пострадавшего в тёплое помещение.
- Дать ему горячее питьё, обезболивающее лекарство с его согласия.
- Прикрыть отмороженный участок стерильной повязкой.

НЕЛЬЗЯ растирать отмороженные участки снегом, смазывать маслами или

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОВИТЫМИ ГАЗАМИ

Отравление ядовитыми газами возможно в быту, на производстве, а также в природных условиях, где имеются вредные выбросы в окружающую среду.

Характерные признаки:

- Слабость
- Головная боль
- Усиление сердцебиения
- Головокружение
- Шум в ушах

- Рвота
- Сонливость
- Мышечная слабость
- Потеря сознания
- Судороги

Первая помощь независимо от вида ядовитого газа



Обеспечить приток свежего воздуха



В случае потери сознания при наличии пульса на сонной артерии повернуть пострадавшего на живот, приложить к голове холод, вызвать скорую помощь.



Приложить холод к голове

При отсутствии у пострадавшего сознания и пульса на сонной артерии приступить К искусственному дыханию И непрямому массажу сердца.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

проводить искусственное дыхание способом изо рта в рот без использования специальных масок.



Непрямой массаж сердца

ПРИ ШОКЕ И ОБМОРОКЕ

Шок

Шок – угрожающее жизни человека состояние, которое возникает в связи с реакцией организма на травму, ожог, при нарушении деятельности сердца и т.д.

Характерные признаки:

- прогрессирующая слабость
- бледность
- холодный пот на лбу



Пострадавшего надо согреть, можно дать горячий чай и обезболевающее.

Обморок

Обморок – кратковременная потеря сознания, возникающая при острой недостаточности кровоснабжения головного мозга.

Характерные признаки:

- внезапная слабость
- тошнота
- головокружение
- потемнение в глазах
- потеря сознания

Первая помощь:

Больного уложить, приподняв ноги, освободить от стесняющей одежды, чтобы облегчить приток воздуха. Обрызгать лицо и грудь холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт, уксус, одеколон (на ватном тампоне).

